

# ACCESSORI AUDIO DMR



## CUFFIE

### Cuffie per utilizzi pesanti

#### **T03-00046-FAAA**

Le cuffie Tait *Heavy Duty* sono pensate per offrire una confortevole protezione e l'affidabilità necessaria per le forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, le costruzioni e altre industrie.

Riduzione del rumore certificata (NRR) di 24dB per comunicazioni chiare in ambienti estremamente rumorosi.

#### **Caratteristiche principali:**

- Braccio microfono rotante per posizionamento destro o sinistra
- Microfono a braccio flessibile con eliminazione del rumore e spugna sostituibile
- Cavo con PTT in linea
- Confortevoli copri padiglioni ricoperti di tessuto



### Cuffie per utilizzi pesanti

#### **T03-00046-FEAA**

Le cuffie Tait *Heavy Duty* regolabili dietro la testa sono ideali per le forze dell'ordine, operazioni di sicurezza, costruzioni e tutti gli ambienti ad altissima rumorosità.

Riduzione del rumore certificata (NRR) di 24dB per comunicazioni chiare in ambienti estremamente rumorosi.

#### **Caratteristiche principali:**

- Disegnate per essere utilizzate con elmetto o cappello
- Microfono a braccio flessibile con eliminazione del rumore e spugna sostituibile.
- Cavo con PTT in linea



# Accessori Audio DMR Tait

## Cuffie Hurricane

### T03-00046-GEAA

Le cuffie Tait **Hurricane** sono ideali per la sicurezza pubblica, la produzione, le industrie aeree e tutti gli ambienti ad alta rumorosità. Progettate per fornire prestazioni analoghe a quelle delle cuffie più pesanti ma molto più leggere e comode. Possono essere indossate sotto un casco o un cappello. Fornite con due set di inserti per l'orecchio per una protezione personalizzata contro i livelli di rumore pericolosi. Sono pensate per offrire una comoda protezione



### Caratteristiche principali:

- Leggere e comode
- Stile dietro-la-testa con doppi inserti per orecchie
- Microfono a eliminazione del rumore e spugna sostituibile
- Riduzione del rumore certificata (NRR) per gli inserti per orecchio di 29dB

	T03-00046-FAAA	T03-00046-FEAA	T03-00046-GEAA
TDMA	si	si	si
Cavo con PTT in-linea	si	si	si
Microfono riduzione rumore	si	si	si
Temperatura operativa	da -30°C a 75°C	da -30°C a 75°C	da -20°C a 60°C
Temperatura di stoccaggio	da -40°C a 85°C	da -40°C a 85°C	da -40°C a 80°C
Riduzione Rumore	24dB	24dB	29dB



## MICROFONI ALTOPARLANTI

### Serie PRO

#### T03-00045-ADAA

Il microfono della serie **Pro** ricalca le caratteristiche di robustezza degli apparati Tait con audio chiaro e voce intellegibile. Ideale per uso quotidiano di operatori impegnati in missioni critiche.

#### Caratteristiche principali:

- Connettore Jack 3.5mm per auricolari
- Resistente all'acqua secondo specifica MIL-STD-810F e protezione ambientale IP54
- Cavo sostituibile con connettore RJ45
- Tasto Emergenza
- IP54



### EVOLUTION

#### T03-00045-JFAA

Il microfono **Evolution** Tait offre mobilità e stabilità durante operazioni di routine o in condizioni difficili. Il microfono/altoparlante è ideale per condizioni critiche ed è la soluzione preferita dalle forze dell'ordine per le sue caratteristiche di affidabilità e chiarezza della voce.

#### Caratteristiche principali:

- Connettore Jack 2.5mm per auricolari
- Interamente sigillato alle specifiche MIL-STD-810 e protezione ambientale IP68
- Controllo volume Alto/Basso
- Tasto Emergenza
- Vita media tasto PTT: Un milione di cicli
- Cavo alta durata e resistenza



# Accessori Audio DMR Tait

## STORM

### T03-00045-KFAA

Il microfono **Storm** ha costruzione robusta e compatta che lo rende ideale per ambienti estremi e pericolosi. Adatto alle Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e altre attività di primo intervento ed emergenza.

#### Caratteristiche principali:

- Connettore Jack 2.5mm per auricolari
- Tasto PTT grande e confortevole al tatto
- Controllo volume Alto/Basso sotto il tasto PTT
- Tasto Emergenza
- Eccece le specifiche MIL-STD-810F
- Certificato per immersione in acqua IP68



## GENESIS

### T03-00045-DMAA

Con il suo tasto PTT attivabile anche con guanti, **Genesis** e' ideale per le forze antincendio e operazioni di sicurezza in ambienti estremi dove la continuità delle comunicazioni fa la differenza.

#### Caratteristiche principali:

- Interamente sigillato contro l'ingresso di acqua e polvere IP68
- Griglia frontale rimuovibile per una facile pulizia
- PTT adatto all'uso con guanti
- Tasto emergenza di facile attuazione
- Altoparlante pensato per ambienti rumorosi



	PRO	EVOLUTION	STORM	GENESIS
TDMA	si	si	si	si
PROTEZIONE IP	IP54	IP68	IP68	IP68
Connettore Jack auricolare	3.5mm	2.5mm	2.5mm	
Controllo Volume alto/basso		si	si	
Temperatura operativa	da -30°C a 60°C			
Temperatura di stoccaggio	da -57°C a 60°C	da -40°C a 80°C	da -40°C a 80°C	da -57°C a 80°C
MIL-STD-810F	si	si	si	si
Vol. max approx Altoparlante	85dBA	83dBA	83dBA	87dBA

## AURICOLARI

### AURICOLARI PROFESSIONALI

#### **T03-00053-0451**

Pensato per offrire comfort e discrezione, è compatibile con i microfoni/altoparlante - e O. Adatto alle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, le costruzioni e altre industrie.

#### **Caratteristiche principali:**

- Compatibile microfoni/altoparlante **Evolution** e **Storm**
- Tubicino audio trasparente, flessibile e discreto
- Adatto all'uso nell'orecchio destro e sinistro
- Leggero
- Tubicino audio facilmente sostituibile



#### **T952-055**

Questi auricolari non intrusivi, sono pensati per essere indossati confortevolmente sia sull'orecchio sinistro che destro. Il connettore 2.5mm li rende compatibili ai microfoni/altoparlante **Evolution** e **Storm**. Ideali per l'utilizzo in una varietà di ambienti di lavoro.

#### **Caratteristiche principali:**

- Morbida gomma con altoparlante
- Clip rotante per utilizzo destro o sinistro
- Connettore 2.5mm
- Leggeri



# Accessori Audio DMR Tait

## AURICOLARI COMMERCIALI

### T03-00120-AAAD (2.5mm) & T03-00120-AAAE (3.5mm)

#### Caratteristiche principali:

- Auricolare in gomma morbida
- Disponibile con connettore 2.5mm e 3.5mm
- Tubicino acustico di basso profilo trasparente
- Adatto all'uso nell'orecchio destro e sinistro

### T03-00120-BAAD (2.5mm) & T03-00120-BAAE (3.5mm)

#### Caratteristiche principali:

- Auricolare in gomma morbida
- Disponibile con connettore 2.5mm e 3.5mm
- Discreto e non intrusivo
- Adatto all'uso nell'orecchio destro e sinistro

### T03-00120-FAAD (2.5mm) & T03-00120-FAAE (3.5mm)

#### Caratteristiche principali:

- Auricolare in gomma morbida
- Disponibile con connettore 2.5mm e 3.5mm
- Tubicino acustico di basso profilo trasparente
- Adatto all'uso nell'orecchio destro e sinistro

### T03-00120-GAAD (2.5mm) & T03-00120-GAAE (3.5mm)


#### Caratteristiche principali:

- Auricolare in gomma morbida trasparente
- Disponibile con connettore 2.5mm e 3.5mm
- Tubicino acustico discreto e non intrusivo
- Alto Volume

### T03-00120-HAAD (2.5mm) & T03-00120-HAAE (3.5mm)

#### Caratteristiche principali:

- Auricolare in gomma morbida
- Disponibile con connettore 2.5mm e 3.5mm
- Tubicino acustico di basso profilo trasparente
- Alto Volume



Esclusione di responsabilità. Tait Limited commercializzata sotto il marchio Tait Communications. Tait Limited declina espressamente ogni garanzia, espressa o implicita, ivi incluse ma non limitate a garanzie implicite riguardo all'esattezza del contenuto di questo documento. Tait Limited non sarà in alcun caso responsabile di eventuali danni, spese, profitti, perdite o danneggiamenti, diretti, accidentali o consequenziali, o qualsiasi altra perdita pecuniaria risultante dall'uso o dipendenti dalle informazioni descritte nel presente documento.

Le strutture di Tait Limited sono certificate ISO9001: 2008 (Sistema di Gestione della Qualità), ISO14001: 2004 (Sistema di Gestione Ambientale) e ISO18001: 2007 (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) per aspetti connessi alla progettazione, produzione e distribuzione di comunicazioni radio e controllo Attrezzature, sistemi e servizi. Inoltre, tutte le nostre sedi regionali sono certificate ISO9001: 2008

