

# TP3

## RADIO PORTATILI SMART DMR | DMR | ANALOGICO



**Radio personalizzabili - Qualità al giusto prezzo**

2018 VERSION 1.15

LA RADIO TP3 E' UNA SOLUZIONE DI GRANDE VALORE E ALTA FLESSIBILITA'. SCEGLIETE TRA ANALOGICO O DMR TIER 2, OPZIONI COLORE E TASTIERA, CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E PERSONALIZZATELA CON LE ETICHETTE.



## Indice

Tre Tipi di Radio	3
TP3100	4
TP3300	5
TP3350	6
Tabella Comparativa	7
Opzioni Frontalini	8
Opzioni Colori	9
Come Acquistare	10
Contenuto confezione	11
Assemblate da Tait	12
Frontalini colorati	13
Opzioni etichette	14
Etichette	15
Modelli Etichette	16
Accessori Audio	17
Accessori Audio	17
Borse trasporto	22
Servizio e Ricambi	23
Programmatori	24
Caricatori	25
Batterie	27
Antenne	28
Pressurizzazione	29
Kits Demo	30

**Disclaimer:** Tait ha riposto la massima cura nella realizzazione di questo documento ma è sempre impegnata in rinnovamenti e variazioni a modelli, stile e specifiche tecniche potrebbero essere in corso. Per le informazioni più aggiornate, vi invitiamo a contattarci [info@jescomeurope.it](mailto:info@jescomeurope.it)

Le parole "Tait", "Tait Unified", "Tait" logo e "Tait Unified" logo sono trademarks di Tait International Limited.

## Tre Tipi di Radio

La serie TP3 è disponibile in tre varianti di radio, e tre opzioni di tastiera, per soddisfare gli aspetti operativi e di budget di qualsiasi organizzazione.



### Grande Valore e Alta Flessibilità

Il DMR Tait è una soluzione radio digitale altamente affidabile e moderna. Tait ha esteso questa famiglia con un prodotto di ingresso con un numero di versioni e modelli.

#### SCEGLI UNA RADIO

**TP3350**

DMR Tier 2  
Opzioni intelligenti



0 TASTI



4 TASTI



16 TASTI

**TP3300**

DMR Tier 2



0 TASTI



4 TASTI



16 TASTI

**TP3100**

Analoga



0 TASTI



4 TASTI



16 TASTI

#### SCEGLI UN COLORE



Nero



Arancio



Grigio



Verde



Bianco



Rosso



Giallo



Rosa



#### TROVA IL CODICE



NUMERO PRODOTTO



0 TASTI



4 TASTI



16 TASTI

# TP3100

## Flessibile, scelta analogica al giusto prezzo

La TP3100 rappresenta l'opzione di ingresso. Disponibile in modalità solo Analogica.

- ▶ Protezione Ambientale IP67.
- ▶ Disponibile senza tastiera, tastiera a 4 o 16 tasti.
- ▶ Display alta risoluzione a colori.
- ▶ Display personalizzabile con il vostro logo, identità radio, utente assegnato o qualsiasi altra immagine (solo modelli con tastiera 4 e 16 tasti).
- ▶ Annunci Vocali.
- ▶ 3-5 tasti di funzione. La radio senza tastiera include F1 in alto e F2, F3 sul lato sinistro. Le radio con tastiera a 4 e 16 tasti includono inoltre F4 e F5 sul frontale.
- ▶ Connettore accessori Audio compatibile con la gamma di accessori Tait.
- ▶ Bande di Frequenza: 136-174 MHz, 400-480 MHz, 450-520 MHz.
- ▶ Frontalini Intercambiabili – Cambiate sia tastiera che colore.
- ▶ Facile etichettatura per personalizzazione.
- ▶ Chiamate selettive.
- ▶ CTCSS & DCS.
- ▶ 2-Toni & 5-Toni.
- ▶ MDC & DTMF.
- ▶ ANI.



0 TASTI



4 TASTI



16 TASTI

# TP3300

## Flessibile, radio portatile DMR Tier 2 e analogica

La TP3300 offre accesso alle caratteristiche radio digitali:

- ▶ Doppia Modalità - DMR Tier 2 e Analogico.
- ▶ Protezione Ambientale IP67.
- ▶ Disponibile senza tastiera, tastiera a 4 o 16 tasti.
- ▶ Display alta risoluzione a colori.
- ▶ Display personalizzabile con il vostro logo, identità radio, utente assegnato o qualsiasi altra immagine (solo modelli con tastiera 4 e 16 tasti).
- ▶ Annunci Vocali.
- ▶ 3-5 tasti di funzione. La radio senza tastiera include F1 in alto e F2, F3 sul lato sinistro. Le radio con tastiera a 4 e 16 tasti includono inoltre F4 e F5 sul frontale.
- ▶ Connettore accessori Audio compatibile con la gamma di accessori Tait.
- ▶ Bande di Frequenza: 136-174 MHz, 400-480 MHz, 450-520 MHz.
- ▶ Frontalini Intercambiabili – Cambiate sia tastiera che colore.
- ▶ Facile etichettatura per personalizzazione.
- ▶ Chiamate selettive.
- ▶ CTCSS & DCS.
- ▶ 2-Toni & 5-Toni.
- ▶ MDC & DTMF.
- ▶ ANI.
- ▶ Dual Slot Direct Mode.
- ▶ Transmit Interrupt.



0 TASTI



4 TASTI



16 TASTI

# TP3350

## DMR Tier 2 e Analogica, opzioni avanzate per la sicurezza dei lavoratori

La TP3350 offre tutti i vantaggi della tecnologia radio digitale:

- ▶ Connettività Bluetooth® 4.0 per audio, dati e programmazione.
- ▶ GPS, per servizi di localizzazione e tracciamento.
- ▶ Sensore Uomo-A-Terra ( Man-down). Un sensibile accelerometro 3D per rilevare movimento e inclinazione della radio.
- ▶ Avviso chiamate a Vibrazione.
- ▶ Protezione Ambientale IP67.
- ▶ Disponibile senza tastiera, tastiera a 4 o 16 tasti.
- ▶ Display alta risoluzione a colori.
- ▶ Display personalizzabile con il vostro logo, identità radio, utente assegnato o qualsiasi altra immagine (solo modelli con tastiera 4 e 16 tasti).
- ▶ Annunci Vocali.
- ▶ 3-5 tasti di funzione. La radio senza tastiera include F1 in alto e F2, F3 sul lato sinistro. Le radio con tastiera a 4 e 16 tasti includono inoltre F4 e F5 sul frontale.
- ▶ Connettore accessori Audio compatibile con la gamma di accessori Tait.
- ▶ Bande di Frequenza: 136-174 MHz, 400-480 MHz, 450-520 MHz.
- ▶ Frontalini Intercambiabili – Cambiate sia tastiera che colore.
- ▶ Facile etichettatura per personalizzazione.
- ▶ Chiamate selettive 2-Toni & 5-Toni, CTCSS & DCS, ANI, MDC & DTMF.
- ▶ CTCSS & DCS.
- ▶ Dual Slot Direct Mode.
- ▶ Transmit Interrupt.

COMPARATE LE  
CARATTERISTIC  
HE DELLE TRE  
DISTINTE  
VERSIONI DI TP3

Scegli

Selettore Radio	TP3100	TP3300	TP3350
Analogico FM	•	•	•
Version Senza tastiera, Tastiera 4 o 16 tasti	•	•	•
Opzione Display a colori 1.77"	•	•	•
Annunci Vocali	•	•	•
Frontalini Intercambiabili	•	•	•
Etichette personalizzabili	•	•	•
Protezione ambientale IP67 Polvere e Acqua	•	•	•
Identificativo Chiamante	•	•	•
Fornita con Batteria e Antenna	•	•	•
Fornita con caricatore e alimentatore Multi-National	•	•	•
Fornita con clip cintura	•	•	•
DMR Tier 2		•	•
Dual Slot Direct Mode		•	•
Transmit Interrupt		•	•
ARC4 Encryption		•	•
Radio Monitor, Stun and Revive		•	•
Equivalenza canale 6.25kHz		•	•
Bluetooth®			•
GPS			•
Man-down			•
Vibrazione			•

LA TP3 OFFRE TRE OPZIONI DI TASTIERA. MENTRE LA SELEZIONE DELLA TASTIERA E DEL DISPLAY NON MODIFICANO LE FUNZIONALITA' DI BASE DELLA RADIO, PERMETTONO L'UTILIZZO DI PIU' CANALI, LETTURA, DIGITAZIONE CREAZIONE MESSAGGI ETC. COVERS E TASTIERE POSSONO ESSERE AGGIUNTE DOPO L'ACQUISTO.

# Personalizza

## 0 Tasti, No Display

L'opzione semplice, conveniente e basso consumo. Accesso a 32 canali, annunci vocali, 3 tasti di funzione per verificare stato batteria o inviare messaggi pre-impostati come stati o aggiornamenti.

## 4 Tasti, Display a Colori

Come sopra ma con messaggi entranti, accesso al menu completo per un controllo e un settaggio intelligente e rapido. Visualizzazione chiamate (ANI), 5 tasti di funzione, notifiche e controllo più semplice.

## 16 Tasti, Display a Colori

Come sopra ma con tastiera completa. Invio di messaggi interamente personalizzati, selezione canali digitando il numero, maggiore flessibilità e libertà operativa.

Selettore Tastiera	0-Tasti	4- Tasti	16- Tasti
PTT – Lato sinistro	•	•	•
Tasto F1– In alto	•	•	•
Tasti F2, F3– Lato sinistro	•	•	•
Tasti F4, F5– Frontali		•	•
Menu e tasti selezione– Frontali		•	•
Tasti 0-9, * and #			•
Display a colori TFT 1.77”		•	•
Canali	<b>32</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Invio Messaggi Pre-programmati	•	•	•
Ricezione Messaggi		•	•
Creazione e modifica messaggi personalizzati		•	•

# Colorami

## Opzioni colore frontale



- ▶ Disponibile per senza Tastiera, Tastiera 4 tasti e Tastiera 16 tasti
- ▶ Personalizza il frontalino con colori e tastiera per soddisfare le necessità degli utenti.
- ▶ Utilizza i colori ad alta visibilità ( Arancione, Verde Giallo e Rosa) per l'utilizzo all'aperto.
- ▶ Utilizza colori diversi per identificare gruppi e squadre di lavoro.
- ▶ Utilizza i colori per identificare le radio con priorità, livelli di cifratura, capacità di broadcast , etc.

# Acquistami

## Ci sono tre modi per acquistare una TP3

### 1 Radio Nera, senza tastiera

- ▶ Il modo più semplice e veloce.
- ▶ Tait fornisce tutte le radio base in nero.
- ▶ Il modello senza tastiera è quello da cui tutte le altre versioni vengono costruite.

### 2 Assemblate da Voi

- ▶ Potete mantenere un magazzino con sole radio senza tastiera nere e personalizzarle di volta in volta per le necessità dei vostri clienti.
- ▶ Con le appropriate scorte di frontalini colorati nelle versioni con tastiera e display, potrete velocemente assemblare la radio nella combinazione adatta al Vostro cliente.
- ▶ Questo è veloce, flessibile e conveniente.
- ▶ Grande varietà di scelta e velocità di consegna all'utente finale
- ▶ Vedere i codici dei frontalini a *pagina 12*.

### 3 Assemblate da Tait

- ▶ Per ordinativi di quantità, Tait assembla gli apparati per Voi.
- ▶ Tait assemblerà e pressurizzerà le radio (per la protezione ambientale IP67), facilitandovi il lavoro.
- ▶ Vedere la sezione *Assemblate da Tait* a *pagina 12*.

# Confezione

## Cosa contiene la scatola?



Ogni TP3 arriva inscatolata come segue:

- ▶ Radio Nera, senza tastiera
- ▶ Antenna
- ▶ Batteria (spazio per tre batterie)
- ▶ Clip Cintura
- ▶ Caricatore
- ▶ Alimentatore Multi-Nazionalità
- ▶ Documenti sicurezza e conformità

	TP3100	TP3300	TP3350
Confezioni radio nera Senza Tastiera	Analoga	DMR, Analogico	DMR, Analogico, GPS, Bluetooth® 4.0
VHF 136-174 MHz	 TP3100-B1-A00T	 TP3300-B1-A00T	 TP3350-B1-A00T
UHF1 400-480 MHz	 TP3100-HG-A00T	 TP3300-HG-A00T	 TP3350-HG-A00T
UHF2 450-520 MHz	 TP3100-H7-A00T	 TP3300-H7-A00T	 TP3350-H7-A00T

La transizione TP3100 a TP3300 a TP3350 non è un upgrade software. Radio acquistate in un modello non sono aggiornabili ad altre versioni. La selezione tra Senza Tastiera, Tastiera 4 tasti-Display e Tastiera 16 tasti-Display può essere fatta dopo l'acquisto.

# Frontalini



## Assembleate da Tait

I frontalini ordinati con le radio saranno montati prima della spedizione.

- ▶ Otto colori tra cui scegliere.
- ▶ Da Nera senza tastiera a display 1.77" TFT a colori.
- ▶ Aggiungi una tastiera 4 o 16 tasti.
- ▶ Frontalini montati e testati prima della spedizione.

Color	0 Key	4 Key	16 Key
Nero	 Frontalino di Default	 TP3000-A04T	 TP3000-A16T
Arancio	 TP3000-B00T	 TP3000-B04T	 TP3000-B16T
Verde	 TP3000-C00T	 TP3000-C04T	 TP3000-C16T
Grigio	 TP3000-D00T	 TP3000-D04T	 TP3000-D16T
Bianco	 TP3000-E00T	 TP3000-E04T	 TP3000-E16T
Rosso	 TP3000-F00T	 TP3000-F04T	 TP3000-F16T
Giallo	 TP3000-G00T	 TP3000-G04T	 TP3000-G16T
Rosa	 TP3000-H00T	 TP3000-H04T	 TP3000-H16T

# Personalizzami

## Frontalini

I frontalini Radio possono essere facilmente cambiati da Voi.

- ▶ Otto colori tra cui scegliere.
- ▶ Da Nera senza tastiera a display 1.77" TFT a colori.
- ▶ Aggiungi una tastiera 4 o 16 tasti.
- ▶ Una volta sostituiti I frontalini, un breve test della pressione è necessario per assicurare l'integrità della protezione ambientale IP67.


Color	0 Key	4 Key	16 Key
Black	 Frontalino di Default	 TP3000-A04T-S	 TP3000-A16T-S
Orange	 TP3000-B00T-S	 TP3000-B04T-S	 TP3000-B16T-S
Green	 TP3000-C00T-S	 TP3000-C04T-S	 TP3000-C16T-S
Gray	 TP3000-D00T-S	 TP3000-D04T-S	 TP3000-D16T-S
White	 TP3000-E00T-S	 TP3000-E04T-S	 TP3000-E16T-S
Red	 TP3000-F00T-S	 TP3000-F04T-S	 TP3000-F16T-S
Yellow	 TP3000-G00T-S	 TP3000-G04T-S	 TP3000-G16T-S
Pink	 TP3000-H00T-S	 TP3000-H04T-S	 TP3000-H16T-S

# Personalizzami

## Personalizzami con le etichette

la TP3 ha tre aree destinate ad una etichettatura professionale e duratura per la personalizzazione della Vostra radio.



Etichetta Frontale	Etichette laterali	Etichetta posteriore	Etichetta confezione
			
Si applica alle versioni senza tastiera e con tastiera 4-Tasti.	Si applicano a tutte le radio TP3.	Si applica a tutte le radio TP3. Same size as TP9300/9400 front label, ideal for mixed fleets.	Si applica alla confezione.
L 43.58mm, H 18.41mm	L 9.47mm, H 27.52mm	L 30mm, H 6.54mm	L 24.06mm, H 27.52mm

## Etichette

Queste etichette sono approvate BS5609 (GHS) quando stampate con la stampante per etichette Epson TM-C3500 .

- ▶ **Resistenti agli Agenti Chimici:** Testate per la resistenza ad agenti chimici (es. Eptano, HCL 37%, pH3 buffer).
- ▶ **Resistenti all'Abrasion:** Resistenza all'abrasione testata. Supera lo standard internazionale BS5609 Sezione 3.
- ▶ **Resistenti alle Temperature:** Applicazione a minimo -12°C. temperatura di servizio adesivo da -28°C a 104°C.
- ▶ **Resistenti all'acqua:** Supera lo standard internazionale BS5609 Sezione 2, test immersione 90-giorni in acqua di mare.
- ▶ **Resistenti raggi UV:** 2 anni di vita all'aperto UV.
- ▶ **Resistenti agli strappi:** materiale sintetico duraturo e resistente agli strappi.

Etichette tagliate. Rotolo di 500 etichette

 T03-00364-AAAA

## Stampante per etichette Epson ColorWorks TM-C3500

- ▶ Tait raccomanda l'utilizzo di questa stampante con le etichette tagliate per la radio TP3 che sono specificatamente disegnate per questa stampante.
- ▶ Si tratta di una stampante a 4 colori ink jet di alta qualità. Utilizza cartucce individuali per un efficiente uso del colore.
- ▶ Gli inchiostri utilizzati sono a base di pigmenti – Rendono le etichette stampate resistenti alle sbavature e ai liquidi.
- ▶ La stampante ha sia interfaccia USB che Ethernet.
- ▶ La stampante è disponibile su mercato e di facile reperimento presso qualsiasi attività specializzata, così come su eBay, Amazon e altri negozi on-line



# Disegnami

## Modelli dell'etichetta

Sono disponibili deli modelli per realizzare le etichette TP3, o alternativamente, Tait offre, su richiesta, un servizio di etichette personalizzate.

### Realizzate le vostre etichette:

- ▶ Vi serviranno la stampante Epson ColorWorks TM-C3500 e le etichette tagliate.
- ▶ Templates are available in the following formats:
  - .ai (Illustrator)
  - .psd (Photoshop)
  - .svg (Inkscape)
  - .pdf
  - .dxf
  - .jpg
- ▶ Contattateci per esempi, modelli e inee guida.

### Etichette realizzate da Tait:

- ▶ Tait può facilitare la realizzazione e la stampa per Voi.
- ▶ Forniteci semplicemente i loghi, le grafiche e la descrizione.
- ▶ Contattateci per la soluzione più adatta a voi.



## Accessori Audio


La TP3 può utilizzare gli stessi accessori audio delle serie TP8000 e TP9000.

Utilizzando la stessa interfaccia accessori molti accessori audio sono intercambiabili tra le famiglie di prodotto. Questo non si applica per accessori di trasmissione dati. La TP3 utilizza una connessione diretta USB, contrariamente alla connessione seriale sulle serie TP8000 e TP9000.

Le radio TP3300/TP3350 supportano le operazioni TDMA. Tait raccomanda l'utilizzo di accessori audio originali Tait TDMA con queste radio. Gli accessori audio Tait TDMA hanno stampato nel connettore radio "TDMA"

### Selezionare l'accessorio audio appropriato

<b>Ambiente rumoroso?</b>	Regolare un volume più alto è, ovviamente, di aiuto ma può essere complicato se ci si sposta con frequenza da interno ad esterno. In queste circostanze si raccomanda l'utilizzo di accessori auricolari.
<b>Operazioni all'aperto?</b>	La radio viene portata sulla cintura o in una tasca della giacca? Portarla in alto è meglio – Più semplice da sentire e ricezione migliore. Considerate l'utilizzo di un microfono altoparlante che può essere indossato sulla spalla. Gli accessori auricolari assicurano inoltre che nessuna chiamata venga persa.
<b>Chiamate Confidenziali?</b>	Se non volete che le chiamate escano dall'altoparlante o se vi aspettate delle chiamate di carattere confidenziale, l'utilizzo di un auricolare vi dà la giusta privacy. Se non volete che altri sappiano che state trasmettendo, un discreto PTT remoto può essere utilizzato.
<b>Utilizzo Personale?</b>	Se dovete utilizzare auricolari, evitate problemi di igiene condividendoli con altri.
<b>Con fili o senza fili ?</b>	Potete connettere accessori audio di terze parti. Tuttavia, è spesso difficile avere un accoppiamento affidabile e le Operazioni PTT via Bluetooth® possono essere poco affidabili. In questo caso, il tasto PTT della radio può essere utilizzato per instaurare la – oppure potete utilizzare il PTT remoto (al dito).



## ■ Accessori Audio

### 1 MICROFO ALTOPARLANTE: MEDIO

#### Si connette a:

TP3, TP8100, TP9300

- Porta accessori 9-Pin

#### Caratteristiche:

- jack 3.5mm per auricolari
- Cavo: 50cm circa non tirato
- Clip da bavero ruotabile



T03-00045-FRAA

### 2 MICROFO ALTOPARLANTE: LEGGERO

#### Si connette a:

TP3, TP8100, TP9300

- Porta accessori 9-Pin

#### Caratteristiche:

- jack 3.5mm per auricolari
- Cavo: 50cm circa non tirato
- Clip da bavero ruotabile



T03-00045-ERAA

## ■ Accessori Audio

### 3 CUFFIA: MEDIA – DIETRO-LA TESTA


**Si connette a:**

TP3, TP8100, TP9300

- Porta accessori 9-Pin 

**Features:**

- Microfono con braccio flessibile
- PTT da dito
- Clip da bavero



 T03-00046-EFAA

### 4 PTT DA DITO CABLATO

**Si connette a:**

TP3, TP8100, TP9300

- Porta accessori 9-Pin 

**Caratteristiche:**

- Tasto PTT da dito
- Utilizzato in congiunzione ad accessori audio Bluetooth®
- Cavo: circa. 1100mm
- Si estende fino a circa 1500mm

*Realizzato in modo che il cavo possa essere sistemato attraverso i vestiti – dalla radio in alto e attraverso la manica fino alla mano.*



 T03-00053-0101

### 5 COVERT KIT AURICOLARE-IN-EAR, MICROFONO CON PTT


**Si connette a:**

TP3, TP8100, TP9300

- Porta accessori 9-Pin 

**Caratteristiche:**

- Tubo ascolto nell'orecchio trasparente
- Microfono con Clip da Bavero
- PTT sul Microfono
- Cavo– circa. 1m



 T03-00047-BAAA

### 6 COVERT KIT EAR HANGER, MICROFONO DA BAVERO CON PTT


**Si connette a:**

TP3, TP8100, TP9300

- Porta accessori 9-Pin 

**Caratteristiche:**

- La Clip alla metà del cavo da attaccare ai vestiti
- L'auricolare si posiziona sull'orecchio
- Lunghezza: Radio al PPT/Clip 900mm
- Lunghezza: PTT/Clip all'auricolare 600mm



 T03-00047-CBAA

## ■ Accessori Audio


### 7 AURICOLARE IN-EAR 3.5MM

**Connessione:** jack 3.5mm (a RSM) 

**Caratteristiche:**

- Clip da bavero con tubo auricolare trasparente
- Lunghezza: circa 600mm
- Si estende a circa 700mm

 T03-00120-AAAE




### 8 EARHOOK 3.5MM

**Connessione:** jack 3.5mm (a RSM) 

**Caratteristiche:**

- Lunghezza: circa 600mm
- Si estende a circa 700-750mm

 T03-00120-BAAE




### 9 AURICOLARE EARHOOK 3.5MM

**Connessione:** jack 3.5mm (a RSM) 

**Caratteristiche:**

- Clip da bavero con tubo auricolare trasparente
- Si aggancia sopra l'orecchio
- Lunghezza: circa 600mm
- Si estende a circa 700mm

 T03-00120-FAAE



## ■ Borse per il trasporto

### BORSA, VINILE, D-CLIP, NERA

#### Caratteristiche:

La D-Clip attaccata alla cintura dell'utente. La radio nella borsa può essere agevolmente agganciata. La radio va ruotata (sottosopra) per sganciarla. Adatta a radio con tastiera 4 & 16 tasti.



 T03-00370-AAAA

### BORSA, VINILE, NERA (UTILIZZA LA CLIP DELLA RADIO)

#### Caratteristiche:

La clip da cintura standard sul retro della radio si utilizza per agganciarla alla cintura. Adatta a radio con tastiera 4 & 16 tasti.



 T03-00370-ABAA

# Servizio

## Servizio e parti di ricambio

<b>CLIP CINTURA PER TP3000</b> Confezione da dieci (10)	 <b>T03-00350-AAAA</b>
<b>MANOPOLE</b> Confezione da dieci (10) Manopole Volume e dieci (10) Manopole Canali	 <b>T03-00351-AAAA</b>
<b>CONTROLLI VOLUME E CANALI</b> Confezione da dieci (10) IP67 Volume/Power Switches E Confezione da dieci (10) IP67 selettore canali	 <b>T03-00352-AAAA</b>
<b>BARRE PARAURTI (10PCS) E VITI (20PCS)</b>	 <b>T03-00353-AAAA</b>
<b>VITI, RONDELLE E GUARNIZIONI</b> Sufficienti per dieci (10) radio	 <b>T03-00354-AAAA</b>
<b>ETICHETTE LOGO</b> confezione da 100 pezzi  (Tait)	 <b>T03-00355-AAAA</b>

## Radio di scorta

Corpi radio separati senza antenna, batteria, caricatore o accessori.

<b>TP3110 ANALOGICA</b>	VHF 136-174MHz	 <b>T03-00301-BAAA</b>
	UHF1 400-480MHz	 <b>T03-00301-GAAA</b>
	UHF2 450-520MHz	 <b>T03-00301-HAAA</b>
<b>TP3300 DMR</b>	VHF 136-174MHz	 <b>T03-00302-BAAA</b>
	UHF1 400-480MHz	 <b>T03-00302-GAAA</b>
	UHF2 450-520MHz	 <b>T03-00302-HAAA</b>
<b>TP3350 SMART DMR</b>	VHF 136-174MHz	 <b>T03-00303-BAAA</b>
	UHF1 400-480MHz	 <b>T03-00303-GAAA</b>
	UHF2 450-520MHz	 <b>T03-00303-HAAA</b>

# Programmami

## ■ Cavi

### CAVO PROGRAMMAZIONE

#### Caratteristiche:

- Lunghezza: 1m.

*Nota: questo non è compatibile con le radio serie TP8000 o TP9000. La TP3 usa una connessione diretta USB, mentre la connessione per le serie TP8000 e TP9000 è seriale.*

■ ■ T03-00361-AAAA



### TP3000 KIT CALIBRAZIONE, TEST & PROGRAMMAZIONE


#### Caratteristiche:

- Scheda Interfaccia con cavi per test, cavo programmazione cavo interfaccia radio.
- Utilizzato per calibrazione, test e programmazione delle radio serie TP3.

Terminali per

- Audio Ricezione,
- Audio Trasmissione,
- Carico Altoparlante,
- PTT,
- Tasti funzione,
- USB programmazione,
- Rilevamento Accessori.

■ ■ T03-00362-AAAA



# Caricami



## CARICATORE MULTIPLIO 6-POSTAZIONI

- ▶ Specifico per le radio TP3300.
- ▶ Fornito con alimentatore 6A 12V.
- ▶ Cavo IEC venduto separatamente. Vedi sotto.

 T03-00320-AAAA



## ALIMENTATORE DI SCORTA PER CARICATORE MULTIPLIO (6A, 12V Senza cavo)

 T03-00321-AAAA



## CAVI IEC

- ▶ Un Cavo IEC è necessario per il caricatore multiplo.

USA  219-01561-00

UK  219-01001-00

EU  219-01002-00

AUS/NZ  219-01000-00



Caricami



## Caricatore di scorta

Ogni TP3 è fornita di un caricature ma sono disponibili come scorta.

### CARICATORE SINGOLO con alimentatore

- ▶ 3 LED indicatori.
- ▶ Rilevamento Temperatura, Voltaggio, tipo di batteria.
- ▶ Time-out sovra-carica.
- ▶ Alimentatore Multi-nazionalità.
  - 12V, 2A.
- ▶ Spine per USA, UK, Euro, Aus/NZ tutti forniti.



 T03-00322-AAAA

# Alimentami



## Batterie di scorta

Ogni TP3 è fornita con una batteria ma sono disponibili come scorta.

### BATTERIA TP3


- ▶ Ioni di Litio.
- ▶ Capacità: 2000mAh.
- ▶ Protezione sovracorrente, sensore temperatura, isolamento contatto carica.
- ▶ Fino a due batterie extra possono essere confezionate con ogni radio.

*Nota: questa batteria non è compatibile con le radio e i caricatori delle serie TP9300, TP9400, o TP8100.*



 T03-00330-AAAA

# Antenne



## Antenne di scorta

ogni TP3 è fornita con un'antenna ma sono disponibili come scorta.

*Note: queste antenne con sono intercambiabili con le radio serie TP8100, TP9300 o TP9400.*

 Antenna 136-174 MHz		 T03-00340-BAAA
 Antenna 400-480 MHz		 T03-00340-GAAA
 Antenna 450-520 MHz		 T03-00340-HAAA



# Testami

## Kit pressurizzazione

Questo semplice kit di pressurizzazione è utilizzato per assicurarsi che le radio siano resistenti all'acqua. Questo test viene effettuato incrementando leggermente la pressione interna e monitorandola. Se la radio è stata sigillata correttamente la pressione rimarrà costante.

Ogni volta che si sostituisce il frontalino della radio va testata la pressione. Se non avete a disposizione uno strumento per rilevarla, allora non dovrete cambiare il frontalino.

Il kit di pressurizzazione viene fornito con una selezione di ugelli per soddisfare i tipi differenti della radio:

- ▶ Diametro 6mm
- ▶ Diametro 12mm

Il kit di pressurizzazione è confezionato in una valigetta con accessori e parti di ricambio in modo che la sostituzione dei frontalini sia semplice e veloce

■ ■ T03-00360-AAAA

*Nota: quando i frontalini delle radio vengono sostituiti, uno stock di nuove etichette logo sono necessarie. Vedere a pagina 23 per il numero di parte delle etichette logo.*



# Mostrami

## Kit Demo TP3 Completo

Valigetta dimostrativa di alta qualità per TP3, completo di radio.

- ▶ **Costruzione:** modellata su misura EVA.
- ▶ **Dimensione:** circa 450mm x 350mm x 160mm.
- ▶ **Insero Strato Superiore:** modellato su misura EVA. Contiene tre (3) radio complete di antenne, batterie, clip cintura e sei (6) frontalini intercambiabili.
- ▶ **Insero Strato Inferiore:** modellato su misura EVA. Contiene caricature ed alimentatore, spine multi-nazionalità, cavo programmazione USB, e un kit di pressurizzazione completo.
- ▶ **Contenuto:**
  - 1 Radio portatile TP3300
  - 2 Radio portatili TP3350
  - 1 Caricatore
  - 1 Kit pressurizzazione
  - 7 frontalini (sette colori assortiti, senza tastiera, tastiera 4 e 16 Tasti)
  - Assortimento materiale di marketing



 TP3000-WAAA

**Mostrami**

## Kit Demo Accessori Audio TP3 completo

Valigetta dimostrativa di alta qualità per accessori audio TP3.

Contiene i seguenti Accessori Audio JDI:

Microfono altoparlante: Leggero		T03-00045-ERAA
Microfono altoparlante: Medio		T03-00045-FRAA
Cuffia leggera: Dietro la testa		T03-00046-EFAA
Covert Kit auricolare-In-Ear, Mic. con PTT		T03-00047-BAAA
Covert Kit Earhanger Mic. bavero con PTT		T03-00047-CBAA
Auricolare In-Ear 3.5mm		T03-00120-AAAE
Earhook 3.5mm		T03-00120-BAAE
Auricolare Earhook 3.5mm		T03-00120-FAAE
PTT da dito cablato		T03-00053-0101
 T3000-WAAC		



Mostrami

## Valigetta demo TP3 – 6 Radio

Valigetta dimostrativa di alta qualità per TP3.

- ▶ **Costruzione:** modellata su misura EVA.
- ▶ **dimensione:** circa 450mm x 350mm x 160mm.
- ▶ **Inserito strato superiore:** modellato su misura EVA. Per contenere sei (6) radio complete di antenna, batteria e clip cintura.
- ▶ **Inserito strato inferiore:** modellato su misura EVA. Per contenere un caricatore multiplo, alimentatore e cavo di alimentazione.

*Nota: SOLO LA VALIGETTA. Radio, Frontalini e tutte le altre parti e accessori vanno acquistati separatamente.*

 TP3000-VAAB



Mostrami

## Valigetta Demo TP3

Valigetta dimostrativa di alta qualità per TP3.

- ▶ **Costruzione:** modellata su misura EVA.
- ▶ **Dimensione:** circa 450mm x 350mm x 160mm.
- ▶ **Insero strato superiore:** modellato su misura EVA. Per contenere tre (3) radio complete di antenna, batteria e clip cintura, e sei (6) frontalini intercambiabili.
- ▶ **Insero strato inferiore:** modellato su misura EVA. Per contenere cariche ed alimentatore, spine multi-nazionalità, cavo programmazione USB, e un kit di pressurizzazione completo.

 TP3000-VAAA



## Porta strumenti TP3

Valigetta dimostrativa di alta qualità.

- ▶ **Costruzione:** modellata su misura EVA.
- ▶ **dimensione:** circa 250mm x 210mm x 50mm.
- ▶ Cerniera blu con logo "Tait".
- ▶ Logo "Tait"

 TP3000-VAAD



*Nota: SOLO LE VALIGETTE. Radio, Frontalini e tutte le altre parti e accessori vanno acquistati separatamente.*

Mostrami



## Valigetta Accessori Audio TP3

Valigetta dimostrativa di alta qualità per accessori TP3.

- ▶ **Costruzione:** modellata su misura EVA.
- ▶ **Dimensione:** circa 450mm x 350mm x 160mm.
- ▶ **Insero strato superiore:** modellata su misura EVA per accomodare gli accessori (vedere TP3000-WAAC).
- ▶ **Insero strato superiore:** divisori per accomodare i cavi.

*Nota: SOLO LA VALIGETTA. Tutte le parti e accessori vanno acquistati separatamente.*

 TP3000-WAAC



**TP3** RADIO PORTATILI  
SMART DMR | DMR | ANALOGICO

[www.taitradio.com](http://www.taitradio.com)